INPLASTIC

uma empresa parceira da Supri-MRO

Especializada **há mais de 10 anos** na produção de pallets e caixas de plástico, a Inplastic é líder em fornecer soluções eficientes para a indústria e distribuição de alimentos. Nossos produtos são projetados para otimizar tanto os processos logísticos internos quanto externos, garantindo o armazenamento seguro e eficaz de alimentos.

Supri-MRO

www.supri-mro.com.br



PROJETO RECRIAR
INPLASTIC

O projeto Recriar InPlastic coleta resíduos plásticos das empresas, transformando-os em matérias-primas para a produção de novos produtos. Este processo não apenas ajuda a reduzir o lixo plástico, mas também permite que as empresas se beneficiem de produtos de alta qualidade alinhando-se com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Nós abraçamos essa causa de coração, veja como fazemos a diferença:

1. **Coleta Responsável:** Recolhemos os resíduos sólidos dos nossos pallets de plástico, facilitando o envio deste material, que é feito pelo cliente.
2. **Reciclagem Eficiente:** Transformamos esses resíduos em matérias-primas de alta qualidade, atendendo a lei de resíduos sólidos.
3. **Benefícios para sua empresa:** A nossa abordagem não apenas atende às regulamentações da política de resíduos sólidos, mas vai além, promovendo práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção.

Média de 150 Toneladas Recicladas por Mês.

ESG

Utilizamos práticas **ESG** através do projeto 'Recriar', no qual destina corretamente os resíduos sólidos e realiza a reciclagem desses materiais, transformando-os em novos produtos.

CESTAS

CS 03
LINHA PDV



DIMENSÕES: 290 X 185 X 85 mm
CAPACIDADE: 3 l
PESO: 100 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.
Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.
Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 06
LINHA PDV



DIMENSÕES: 340 X 220 X 145 mm
CAPACIDADE: 6 l
PESO: 350 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.
Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.
Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 13
LINHA PDV



DIMENSÕES: 435 X 280 X 200 mm
CAPACIDADE: 13 l
PESO: 640 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.
Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.
Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 30 (com rodinhas)
LINHA PDV



DIMENSÕES: 480 X 310 X 370 mm
CAPACIDADE: 30 l
PESO: 1,400 kg

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.
Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.
Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CARRINHO DE SUPERMERCADO

IN 2C - CESTO DUPLO
IN 2C



DIMENSÕES: 500 X 300 X 255 mm
PESO: 700 g
CAPACIDADE: 35 l por cesta



DIMENSÕES: 970 X 590 X 480 mm
PESO: 6,2 kg
CAPACIDADE: 70 l (as 2 cestas juntas)

PALLET ESTRADO

ESTRADO SMART
ED 2525



DIMENSÕES: 250 x 250 x 25 mm
PESO: 0,200 kg
CARGA ESTÁTICA: 5.000 kg
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 16 unidades

Indicado para: Área úmidas (vestiários, chuveiros, saunas, decks de piscinas), em restaurantes para escoamento de louça e utensílios, refrigeradores verticais e horizontais, embaixo de vasos de flores, botijões de gás, camas e casinhas para pets assim como em compartimentos de carrocerias, almoxarifados, prateleiras, entre outros.

ESTRADO HEAVY
ED 5050



DIMENSÕES: 500 x 500 x 50 mm
PESO: 1,2 kg
CARGA ESTÁTICA: 10.000 kg
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 4 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ESTRADO MULTI
ED 2550



DIMENSÕES: 500 x 250 x 25 mm
PESO: 0,380 kg
CARGA ESTÁTICA: 3.500 kg
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 8 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc.
Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Facilmente higienizáveis, sua qualidade permanece inalterada a ácidos, gorduras, solventes e odores. Seu design permite que a água escorra entre as suas calhas, sem perder a sua resistência.

PALLET LEVE

ESTRADO EXPORTAÇÃO
EX 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm
PESO: 8.5 kg
CARGA ESTÁTICA: 2.500 kg
CARGA DINÂMICA: 1.200 kg

Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.
Por ser um produto leve e dispensar a fumigação ou qualquer outro tipo de descontaminação, ele se torna ideal para exportação.
Atende aos requisitos **APPCC**. Atende as normas ANVISA e ABNT.

ESTRADO EXPORTAÇÃO LISO
EXLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 140 mm
PESO: 9.1 kg
CARGA ESTÁTICA: 3.000 kg
CARGA DINÂMICA: 1.250 KG

Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.
Produto muito utilizado na armazenagem de farináceos e grãos em geral.
Atende aos requisitos **APPCC** (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) de Higienização. Atende as normas da **ANVISA** e **ABNT**.

PALLET MÉDIO

PALLET MULTI
MD 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm
PESO: 15 kg
CARGA ESTÁTICA: 6.000 kg
CARGA DINÂMICA: 1.250 kg
CARGA RACK: 800 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição.
Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC.
Resistente a insetos, bactérias e fungos.
Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.

PALLET MULTI LISO
MDLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm
PESO: 19 kg
CARGA ESTÁTICA: 7.000 kg
CARGA DINÂMICA: 2.000 kg
CARGA RACK: 900 kg

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc.
Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

PALLET PESADO 3R
HV3 1210





DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm
PESO: 15 kg
CARGA ESTÁTICA: 7.500 kg
CARGA DINÂMICA: 2.500 kg
CARGA RACK: 850 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição.
Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC.
Resistente a insetos, bactérias e fungos.
Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.

PALLET PESADO 6R
HV6 1210





DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm
PESO: 16,5 kg
CARGA ESTÁTICA: 8.000 kg
CARGA DINÂMICA: 3.000 kg
CARGA RACK: 1.000 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição.
Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC.
Resistente a insetos, bactérias e fungos.
Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.

CAIXAS PLÁSTICAS

ALC
2 MEDIDAS



ALC 604025

DIMENSÕES: 600 x 400 x 250 mm
PESO: 2,1 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 45 l*
CARGA POR CAIXA: 20 kg*

ALC 604037

DIMENSÕES: 600 x 400 x 370 mm
PESO: 2,9 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 65 l*
CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: Caixa multiuso para transporte de medicamentos, eletrônicos e produtos de valor agregado, pois possui tampa e lacre de segurança.

IN 23



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm
PESO: 2 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 45 l*
CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: A Caixa IN 23 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 6



DIMENSÕES: 556 x 360 x 310 mm
PESO: 1,90 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 49 l*
CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: A Caixa IN 6 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 23 DOBRÁVEL



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm
PESO: 2,064 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 45 l*
CARGA POR CAIXA: 35 kg*

Indicado para: Para uso em sistemas totalmente automatizados.

CAIXA CAMARÃO 20
CIC 20



DIMENSÕES: 595 x 401 x 205 mm
PESO: 2 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 37 l*
CARGA POR CAIXA: 22 kg* (20 kg de camarão e 2 kg de gelo)

Indicado para: Ideal para transporte de camarão ou pescados menores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

CAIXA PESCADO 25
CIC 25



DIMENSÕES: 660 x 440 x 190 mm
PESO: 1,80 kg (+-3%)
CAPACIDADE: 40 l*
CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: Ideal para transporte de peixes maiores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

LIXEIRAS

CARRINHO CONTENTOR
IN 240

DESCRIÇÃO
Contentor de PEAD (Polietileno de Alta densidade) fabricado por processo de injeção, resistente a ação dos raios ultravioleta (proteção anti UV8).

Produto produzido conforme a Norma Técnica ABNT NBR 15911.

Contentores submetidos a todos os ensaios constante na ABNT 15911 - 2/4 e comprovado através de certificado emitido por um OCP (Organismo de Certificação de Produto).

DIMENSÕES: 635 x 570 x 1080 mm
CARGA MÁXIMA: 96 kg
PESO CONTENTOR: 11 kg
CAPACIDADE EM LITROS: 240 l
DIÂMETRO DAS RODAS: 200 mm

LIXEIRA RETANGULAR



LIXEIRA RETANGULAR 15 L
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 l
DIMENSÕES EXTERNAS: 300 X 330 X 445 mm

LIXEIRA RETANGULAR 25 L
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 25 l
DIMENSÕES EXTERNAS: 370 X 345 X 570 mm



LIXEIRA RETANGULAR 50 L
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 50 l
DIMENSÕES EXTERNAS: 440 X 370 X 710 mm



LIXEIRA RETANGULAR 75 L
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 75 l
DIMENSÕES EXTERNAS: 520 X 420 X 820 mm

LIXEIRA RETANGULAR 100 L
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 l
DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 460 X 920 mm

IN PLASTIC

uma empresa parceira da

Supri-MRO
Suprindo suas necessidades de MRO

CONTATO:

(11) 4335 - 4710

(11) 9 9192 - 5598

vendas@supri-mro.com.br

ENDEREÇO:

Rua Campos Sales, 229 - Santa Terezinha, São Bernardo do Campo, SP

Cep: 09770-190

REPRESENTANTE: