




uma empresa parceira da



Supri-MRO

Tampões
e grelhas

CATÁLOGO DE PRODUTOS



www.supri-mro.com.br

TAMPÃO DN600

As tampas circulares DN600 podem ser articuladas ou simples, nas classes CL125/250/300/400/600/900, também em modelos homologados.

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10488	ARTICULADO	CL600/900	Ø740 MM	Ø625 MM	100 MM	PADRÃO
10473	ARTICULADO	CL125/250/400	Ø682 MM	Ø568 MM	80 MM	PERSONALIZADO C/ LOGO
10475	ARTICULADO	CL400	Ø740 MM	Ø625 MM	70 MM	PADRÃO
10283	SIMPLES	CL125/250/400/600	Ø726 MM	Ø617 MM	68 MM	PADRÃO
10493	COPASA	CL400	Ø740 MM	Ø625 MM	100 MM	HOMOLOGADO
10482	SABESP	CL400	Ø760 MM	Ø640 MM	100 MM	HOMOLOGADO
10183	GRELHADO	CL125/250	Ø745 MM	Ø600 MM	70 MM	PADRÃO
10255	SANEPAR	CL50/25	Ø720 MM	Ø600 MM	125 MM	HOMOLOGADO
0378	T60	PEDESTRE	Ø630 MM	Ø540 MM	40 MM	PADRÃO

10473



10475



10283



10493



10482



10183



10255



0378



TAMPÃO DN700 / R3

As tampas circulares DN700 / R3 podem ser articuladas (CL125/400) ou simples, também em modelos homologados.

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10510	ARTICULADO	CL250/400	Ø910 MM	Ø700 MM	81	CHAVE ALLEN
10511	ARTICULADO	CL250/400	Ø910 MM	Ø700 MM	81	C/ TRANCA ESPECIAL
10345	SIMPLES	CL250/400	Ø930 MM	Ø700 MM	95	PADRÃO
10325	VIVO	CL400	Ø1100 MM	Ø700 MM	150	HOMOLOGADO



TAMPÃO DN800

As tampas circulares DN800 podem ser articuladas (CL125/400) ou simples, também em modelos homologados.

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10357	ARTICULADO	CL125/400	Ø928 MM	Ø800 MM	80	DUPLA ARTICULAÇÃO
10350	SIMPLES	CL125	Ø1010 MM	Ø833 MM	105	PADRÃO
10358	GRELHADO	CL125	Ø928 MM	Ø819 MM	80	DUPLA ARTICULAÇÃO



TAMPÃO DN900

As tampas circulares DN900 podem ser articuladas (CL400/600) ou simples, também em modelos homologados.

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10385	ARTICULADO	CL125/400	Ø1040 MM	Ø865 MM	80 MM	PADRÃO
10380	SIMPLES	CL125/400	Ø1040 MM	Ø865 MM	80 MM	PADRÃO
10360	SABESP	CL400	Ø1105 MM	Ø950 MM	105 MM	HOMOLOGADO



TAMPÃO DN200 OU TL200

As tampas circulares DN200 ou TL200 são articuladas, também modelo homologado SABESP.

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10415	ARTICULADO	CL125	Ø288 MM	Ø210 MM	120 MM	PADRÃO
10500	SABESP	CL125	Ø350 MM	Ø233 MM	134 MM	HOMOLOGADO
20415	SIMPLES	PEDESTRE	Ø 200 / 220 / 250 MM			PADRÃO ATERRAMENTO



TAMPÃO DN300

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10430	ARTICULADO	CL125	Ø406 MM	Ø323 MM	50 MM	PADRÃO
308	ARTICULADO	PEDESTRE	Ø33			TAMPA ATERRAMENTO
20520	SIMPLES	PEDESTRE	Ø30/31			TAMPA ATERRAMENTO



TAMPÃO DN400

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10433	ARTICULADO	CL125/400	Ø488 MM	Ø405MM	70 MM	PADRÃO
10105	SIMPLES	CL125/400	Ø485 MM	Ø390 MM	50 MM	PADRÃO
0310	ARTICULADO	PEDESTRE	Ø430 MM	Ø400 MM	40 MM	TAMPA ATERRAMENTO



TAMPÃO DN500

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
10472	ARTICULADO	CL125/400	Ø585 MM	Ø406 MM	80 MM	PADRÃO
10140	SIMPLES	CL125/400	Ø565 MM	Ø532 MM	40 MM	PADRÃO
0378	ARTICULADO	PEDESTRE	Ø630 MM	Ø540 MM	40 MM	PADRÃO



TAMPÃO T5, T8, T9 E T14

REFERÊNCIA	MODELO	CLASSE	BASE (B)	TAMPA (T)	ALTURA (A)	CARACTERÍSTICAS
10410	T5 ARTICULADO	CL125	Ø200 MM	Ø130 MM	110 MM	PADRÃO
10400	T8 ARTICULADO	CL125	Ø236 MM	Ø109 MM	120 MM	PADRÃO
10390	T9 ARTICULADO	CL125	Ø200 MM	Ø112 MM	120 MM	PADRÃO
10030	T14 COPASA	CL125	Ø230 MM	Ø145 MM	120 MM	HOMOLOGADO

10410



10400



10390



10030



TAMPÃO DN125 / DN400 / PEDESTRE

As tampas quadradas estão disponíveis em opções articuladas ou simples, abrangendo as classes CL125, CL400 e pedestre, incluindo modelos homologados para passagem de passageiros e veículos.

MODELO	REFERÊNCIA ARTICULADA	REFERÊNCIA SIMPLES	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA
20X20	10720	10720-A	CL125/400/PEDESTRE	240 X 240 MM	200 X 200 MM	20 MM
25X25	10315	10805	CL125/400/PEDESTRE	350 X 350 MM	250 X 250 MM	20 MM
30X30	10906	10906-A	CL125/400/PEDESTRE	335 X 335 MM	300 X 300 MM	30 MM
35X35	N/A	10736	CL125/400/PEDESTRE	400 X 400 MM	350 X 350 MM	30 MM
40X40	10475	10475-A	CL125/400/PEDESTRE	440 X 440 MM	400 X 400 MM	30 MM
50X50	10545	10545-A	CL125/400/PEDESTRE	550 X 550 MM	500 X 500 MM	30 MM
60X60	10685	10685-A	CL125/400/PEDESTRE	660 X 660 MM	600 X 600 MM	40 MM
70X70	10556	10748	CL125/400/PEDESTRE	760 X 760 MM	700 X 700 MM	40 MM
80X80	10565	10565-A	CL125/400/PEDESTRE	850 X 850 MM	800 X 800 MM	40 MM
100X100	10575	N/A	CL125/400	1100 X 1100 MM	1000 X 1000 MM	55 MM

10720



10720-A



10315



10805



10906




10906-A



10736



10475



10475-A



TAMPÃO DN125 / DN400 / PEDESTRE

10545



10545-A



10685



10685-A



10556



10748



10565



10565-A



10575



TAMPÃO DN125 / DN400 / PEDESTRE

As tampas quadradas estão disponíveis em opções articuladas ou simples, abrangendo as classes CL125, CL400 e pedestre, incluindo modelos homologados para passagem de passageiros e veículos.

MODELO	REFERÊNCIA	TIPO	CLASSE	BASE	TAMPA	ALTURA	CARACTERÍSTICA
R1 60X40	10825	SIMPLES	PEDESTRE / VEÍCULOS	662 X 462 MM	600 X 400 MM	40 MM	PADRÃO
R1 60X40	10910	ARTICULADA	PEDESTRE / VEÍCULOS	662 X 488 MM	600 X 400 MM	70 MM	PADRÃO
R2 110X55	10856	SIMPLES	PEDESTRE / VEÍCULOS	1110 X 555 MM	1080 X 525 MM	40 MM	PADRÃO
R2 110X55	20251	ARTICULADA	PEDESTRE / VEÍCULOS	1200 X 680 MM	1076 X 555 MM	70 MM	PADRÃO
R2 110X55 CPFL	10976	ARTICULADA	CL400	1200 X 680 MM	1076 X 555 MM	70 MM	HOMOLOGADO
R2 110X55 CET/SP	11005	ARTICULADA	CL400	1187 X 670 MM	1077 X 560 MM	70 MM	HOMOLOGADO
30X40	0328	SIMPLES	PEDESTRE / VEÍCULOS	375 X 475 MM	295 X 395 MM	40 MM	PADRÃO
30X40 CESAN	20480	ARTICULADA	PEDESTRE / VEÍCULOS	375 X 475 MM	295 X 395 MM	70 MM	HOMOLOGADO
T33 / T27	10810	ARTICULADA	PEDESTRE / VEÍCULOS	565 X 431 MM	515 X 381 MM	70 MM	PADRÃO
ZB 45X53 CEMIG	10965	ARTICULADA	VEÍCULOS	730 X 625 MM	640 X 455 MM	40 MM	HOMOLOGADO
ZB 47X54	0325	ARTICULADA	PEDESTRE	520 X 470 MM	470 X 420 MM	40 MM	PADRÃO
ZB 57X56	20340	ARTICULADA	VEÍCULOS	570 X 640 MM	450 X 530 MM	70 MM	PADRÃO
ZC 71X81 CEMIG	10945	ARTICULADA	VEÍCULOS	755X 850 MM	730 X 625 MM	40 MM	HOMOLOGADO
ZC PADRÃO 70X80	10865	ARTICULADA	VEÍCULOS/PEDESTRE	796 X 696 MM	743 X 643 MM	40 MM	PADRÃO
ZD CEMIG 125X95	10860	ARTICULADA	VEÍCULOS	1250 X 980 MM	1200 X 950 MM	100 MM	HOMOLOGADO
BIPARTIDO	11040	ARTICULADA	CL125	1290 X 100 MM	1125 X 820 MM	70 MM	PADRÃO
3 SEÇÕES	10867	ARTICULADA	CL125	1670 X 1080 MM	1460 X 850 MM	70 MM	PADRÃO

10825



10910



10856



20251



10976



11005



TAMPAS RECTANGULARES

0328



20480



10810



10965



0325



20340



10945



10865



10860



11040



10867



GRELHA BOCA DE LOBO

As grelhas estão disponíveis na opção articulada para veículos de 12 a 40 toneladas.

MODELO	REFERÊNCIA	TIPO	CLASSE	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA
30X90	11192	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	30 X 90 MM	PADRÃO
30X90	11202	ARICULADA	CL125/250/300/400/600	30 X 100 MM	PADRÃO
40X100	11166	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	40 X 100 MM	PADRÃO
50X100 SUDECAP	11167	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	50 X 100 MM	HOMOLOGADO
50X100 DUPLA	11215	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	50 X 100 MM	PADRÃO
50X50	11181	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	50 X 50 MM	PADRÃO
60X60	10182-A	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	60 X 60 MM	PADRÃO
100X100	11230	ARTICULADA	CL125/250/300/400/600	100 X 100 MM	PADRÃO

11192



11202



11166




11167




11215



11181



10182-A



11230



GRELHA LINEARES PARA GARAGEM

As grelhas lineares (grelha + caixilho) estão disponíveis para pedestre até veículo de 40 toneladas, incluindo formatos em linha e quadriculadas.

MODELO	TIPO	CLASSE
10X100	SIMPLES	125/250/300/400
15X100	SIMPLES / QUADRICULADA	125/250/300/400
20X100	SIMPLES / QUADRICULADA	125/250/300/400
25X100	SIMPLES / QUADRICULADA	125/250/300/400
30X100	SIMPLES / QUADRICULADA	125/250/300/400
35X100	SIMPLES	125/250/300/400
40X100	SIMPLES	125/250/300/400
50X100	SIMPLES	125/250/300/400
50X20	SIMPLES	125/250/300/400
80X80	SIMPLES	125/250/300/400
100X100	SIMPLES	125/250/300/400

GRELHA 10 X 100



GRELHA 15 X 100



GRELHA 20 X 100



GRELHA 30 X 100



GRELHA 40 X 100



GRELHA 25 X 100



OUTROS MODELOS DE GRELHA

MODELO	TIPO	CLASSE
336X685X100	AUTO TRÁFEGO	125/250/300/400
520X1000X100	AUTO TRÁFEGO	125/250/300/400
536X685X100	AUTO TRÁFEGO	125/250/300/400
890X1000X100	AUTO TRÁFEGO	125/250/300/400
35X100X25	GAIVOTA	125/250/300/400
50X100X25	GAIVOTA	125/250/300/400
80X100X25	GAIVOTA	125/250/300/400
100X100	ARVOEIRAS	125/250/300/400


AUTO TRÁFEGO



GAIVOTA



ARVOEIRAS



RALOS DIVERSOS

Ralos para diversas aplicações.

MODELO HUMISFÉRICO	MODELO PEDESTRE	MODELO VEÍCULO
50 MM	10X10	15X15
75 MM	15X15	20X20
100 MM	20X20	30X30
150 MM	25X25	
200 MM	30X30	
	35X35	
	40X40	
	50X50	


RALO HEMISFÉRICO




RALO PEDESTRE 30X30



RALO PEDESTRE 40X40



RALO PEDESTRE 50X50



RALO VEÍCULOS





A **Maisfer Tampões e Grelhas** é uma empresa reconhecida no mercado de produtos de ferro, com um histórico sólido de 25 anos de expertise. Durante essa trajetória, estabelecemos nossa posição como especialistas na fabricação e fornecimento de tampas e grelhas de ferro de alta qualidade. Nossa missão vai além de produzir excelentes produtos; estamos comprometidos em auxiliar construtoras e incorporadoras na otimização de custos para viabilizar projetos de infraestrutura por todo o Brasil. Colocamos as pessoas no centro do nosso foco e conduzimos nosso trabalho com paixão, sabendo que cada peça contribui para a construção de um futuro melhor.

Acreditamos tão profundamente na qualidade do que fabricamos que respaldamos nossos produtos com uma garantia de 10 anos, devidamente certificada. Essa é a nossa promessa de durabilidade e confiabilidade em cada item que produzimos. Além disso, para tornar a experiência de compra ainda mais satisfatória, garantimos uma entrega rápida para os produtos disponíveis em estoque. Isso reflete nosso compromisso em atender prontamente às necessidades dos nossos clientes, contribuindo para que seus projetos sigam em frente sem atrasos.



GARANTIA DE 10 ANOS

Acreditamos na durabilidade e resistência dos nossos produtos. Por isso, oferecemos uma garantia de 10 anos, respaldada por um certificado de qualidade, para que você tenha total confiança na sua escolha.



ENTREGA EM TODO O BRASIL

Não importa onde você esteja no Brasil, garantimos a entrega dos nossos produtos diretamente no seu local. Através da nossa logística eficiente, você terá acesso aos nossos produtos independentemente da sua localização.



SUORTE TÉCNICO

Além de oferecer produtos de alta qualidade, estamos comprometidos em fornecer suporte técnico especializado. Nossa equipe está pronta para esclarecer dúvidas, auxiliar na escolha do produto certo para o projeto e oferecer orientação em questões técnicas.

CONTATO

vendas@supri-mro.com.br

(11) 4335-4710

(11) 99192-5598

www.supri-mro.com.br

HOMOLOGAÇÃO

Todos os nossos produtos são homologados

HOMOLOGAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA FABRICARÃO DE TAMPAS NOS PADRÕES EXIGIDOS

HOMOLOGADO ABNT

Nossos produtos são rigorosamente testados e homologados de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo a conformidade e a qualidade que você merece.

HOMOLOGAÇÃO EM ÓRGÃOS DE SANEAMENTO E ÁGUAS BRASILEIRAS

Nossa linha de produtos é homologada por importantes órgãos de saneamento e águas do Brasil. Isso significa que eles atendem aos requisitos de segurança e desempenho exigidos pelo setor.



Telefônica





GRUPO 1 - CLASSE 15

Áreas utilizadas exclusivamente por pedestres e ciclistas.

Carga de controle: tráfego de pessoas.



GRUPO 2 - CLASSE B 125

Área de estacionamento de veículos de passeio.

Carga de controle: 150 KN (12 toneladas)



GRUPO 3 - CLASSE C 250

Calçadas, área de circulação de vans e utilitários. Inclui também dispositivos para uso em sarjetas e locais que desde a guia ou meio-fio até 0,5m na via de circulação de veículos e até 0,2m na calçada.

Carga de controle: 250 KN (25 toneladas)



GRUPO 4 - CLASSE D 400

Alto tráfego, ruas, avenidas e áreas de circulação de veículos pesados (ônibus e caminhões).

Carga de controle: 400 KN (40 toneladas)



GRUPO 5 - CLASSE E 600

Rodovias, alto tráfego, ruas, avenidas e áreas de circulação e trânsito de carretas e todos os tipos de veículos.

Carga de controle: 600 KN (60 toneladas)



GRUPO 6 - CLASSE F 900

Áreas de cargas elevadas, portos e aeroportos.

Carga de controle: 900 KN (90 toneladas)



TAMPÕES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPECIALISTA EM LOTEAMENTO E CONDOMÍNIOS

empresa parceira da



Supri-MRO
Suprindo suas necessidades de MRO

Rua Campos Sales, 229 - Santa Terezinha
São Bernardo do Campo/ SP
CEP 09770-190

Televendas: (11) 4335-4710

www.supri-mro.com.br